

HEILAÖRVUNARMÍÐSTÖÐ

TILVÍSUN Í TMS MEÐFERÐ



Nafn skjólstæðings:

Kennitala:

Tilvísandi heimilis- eða geðlæknir:

Tölvupóstur tilvísanda:

Ábending fyrir TMS: meðferðarþrátt miðlungs- til alvarlegt unipolar þunglyndi*

Greining:

F32.1 - Miðlungs geðlægðarlota

F32.2 - Alvarleg geðlægðarlota án geðrofseinkenna

F33.1 - Endurtekin geðlægðarröskun, yfirstandandi lota meðaldjúp

F33.2 - Endurtekin geðlægðarröskun, yfirstandandi lota alvarleg án geðrofseinkenna

Stutt sjúkrasaga:

Kvarðar: Núverandi staða þunglyndis. Niðurstöður ekki eldri en tveggja vikna frá dags. beiðnar.

PHQ-9:

Dagsetning:

BDI-II:

Dagsetning:

Núverandi og fullreynd þunglyndislyf

Skjólstæðingur þarf að hafa hlotið meðferð með að minnsta kosti tveimur þunglyndislyfjum í mismunandi lyfjaflokkum í a.m.k. 6 vikur á viðurkenndum skömmtum án nægjanlegs árangurs.

Tilgreinið tímabil og skammtastærðir.

Núverandi lyf:

Fyrri fullreynd þunglyndislyf, a.m.k. tvö:

1)

2)

Annað

Hafa aðrar líkamlegar orsakir þunglyndis verið metnar?	Já	Nei
Um 30 prósent skjólstæðinga Heilaörvunarmiðstöðvar hafa greinst með kæfisvefn. Kæfisvefn getur verið orsakabáttur þunglyndis eins og járnskortur, B12 skortur, D-vítamínskortur og vanvirkur skjaldkirtill.		
Er frábending fyrir MRI-myndatöku?	Já	Nei
Liggur fyrir innan við árs gömul blóðrannsókn sem útilokar aðra sjúkdóma?	Já	Nei
Hefur skjólstæðingur áður fengið TMS eða ECT?	Já	Nei

Ef já: Hver var árangurinn?:

Er sjúklingur með ígræddan málmhlut í efri hluta líkama?	Já	Nei
Er sjúklingur með kuðungsígræðslu (Cochlear implant)?	Já	Nei
Er sjúklingur með þekkta flogaveiki?	Já	Nei
Er sjúklingur með sögu um yfirlið?	Já	Nei
Er sjúklingur með þekkt eyrnasuð (Tinnitus)?	Já	Nei

- Ég hef kynnt skjólstæðingi mínum TMS-meðferð og mögulegar aukaverkanir
- Ég hef kynnt mér algerar og mögulegar frábendingar fyrir TMS-meðferð

* Algeng skilgreining á meðferðarþráu þunglyndi er að einstaklingur hafi hlotið meðferð með að minnsta kosti tveimur þunglyndislyfjum í mismunandi lyfjaflokkum í a.m.k. 6 vikur á viðurkenndum skömmtum án nægjanlegs árangurs (klínískrar svörunar).

Upplýsingar um TMS-meðferð má finna á:

heilsugaeslan.is/gedheilsa/heilaorvunarmidstod/

Að lokinni TMS meðferð er sjúklingi vísað aftur til tilvísandi læknis til eftirfylgdar.