

GREININGARKÓÐAR FYRIR SJÚKDÓMA Á MEÐGÖNGU OG EFTIR FÆÐINGU

GREININGAR Á MEÐGÖNGU

- O10.0 Pre-existing hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium. Háþrýstingur sem þekktur er fyrir meðgöngu eða greinist í upphafi hennar (fyrir 20 vikur).
- O11 Pre-eclampsia superimposed on chronic hypertension. Meðgöngueitrun hjá konu með undirliggjandi háþrýsting.
- O12.0 Gestational [pregnancy-induced] oedema without hypertension. Bjúgur á meðgöngu án háþrýstings.
- O12.1 Gestational [pregnancy-induced] proteinuria without hypertension. Eggjahvíta í þvagi á meðgöngu án háþrýstings.
- O13 Gestational [pregnancy-induced] hypertension. Háþrýstingur sem hefst á meðgöngu (eftir 20 vikur); PIH.
- O14.0 Mild to moderate pre-eclampsia. Væg til meðalslæm meðgöngueitrun.
- O14.1 Severe pre-eclampsia. Alvarleg meðgöngueitrun.
- O14.9 Pre-eclampsia, unspecified
- O20.9 Haemorrhage in early pregnancy, unspecified. Blæðing snemma á meðgöngu (fyrir 20 vikur).
- O21.0 Mild hyperemesis gravidarum. Væg meðgönguuppköst
- O21.1 Hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance. Meðgönguuppköst með truflun á efnaskiptum, þarfnast innlagnar.
- O22.0 Varicose veins of lower extremity in pregnancy. Æðahnútar á ganglimum á meðgöngu.
- O22.1 Genital varices in pregnancy. Æðahnútar á burðarbörnum á meðgöngu
- O22.2 Superficial thrombophlebitis in pregnancy. Yfirborðsbólga í æðahnútum á meðgöngu
- O22.3 Deep phlebothrombosis in pregnancy. Bláæðasegi á meðgöngu
- O22.4 Haemorrhoids in pregnancy. Gyllinæð á meðgöngu
- O23.1 Infections of bladder in pregnancy. Sýking í þvagblöðru á meðgöngu.
- O23.9 Other and unspecified genitourinary tract infection in pregnancy. Sýking í kynvegi á meðgöngu
- B95.1 GBS sýking
- O24.0 Diabetes mellitus in pregnancy: Pre-existing diabetes mellitus, insulin-dependent.
Undirliggjandi sykursýki, insúlínháð (IDDM typra 1) á meðgöngu
- O24.1 Diabetes mellitus in pregnancy: Pre-existing diabetes mellitus, non-insulin-dependent. Undirliggjandi sykursýki, ekki insúlínháð (DM typra 2) á meðgöngu

- O24.4 Diabetes mellitus arising in pregnancy (GDMA1 og GDMA2). Sykursyki sem hefst á meðgöngu
- O26.0 Excessive weight gain in pregnancy. Óhófleg þyngdaraukning á meðgöngu.
- O26.1 Low weight gain in pregnancy. Lítil þyngdaraukning á meðgöngu.
- O26.6 Liver disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium. Lifrarraskanir á meðgöngu t.d. gallstasi á meðgöngu)
- O26.7 Subluxation of symphysis (pubis) in pregnancy, childbirth and the puerperium. Grindarlos, grindarverkir.
- O26.8 Other specified pregnancy-related conditions. Aðrir meðgöngukvillar t.d. þreyta
- O26.9 Pregnancy-related condition, unspecified. T.d. verkir sem tengjast þungun beint en ekki samdráttarverkir/tálhríðar
- O28.9 Abnormal finding on antenatal screening of mother. Óeðlilegar niðurstöður úr forburðarskimun
- O30.0 Twin pregnancy. Tvíburaþungun
- O31.2 Continuing pregnancy after intrauterine death of one fetus or more. Áframhaldandi þungun eftir dauða annars tvíbura
- O32.0 Maternal care for unstable lie. Mæðrahjálp vegna óstöðugar legu
- O32.1 Maternal care for breech presentation. Mæðrahjálp vegna sitjandistöðu
- O32.2 Maternal care for transverse and oblique lie. Mæðrahjálp vegna þverlegu eða skálegu
- O34.0 Maternal care for congenital malformation of uterus. Mæðrahjálp vegna meðfædds galla á legi
- O34.1 Maternal care for tumour of corpus uteri. Mæðrahjálp vegna vöðvahnúts í legi
- O34.2 Maternal care due to uterine scar from previous surgery. Mæðrahjálp vegna örs á legi eftir fyrri keisaraskurð eða brottnám vöðvahnúts.
- O34.3 Maternal care for cervical incompetence. Mæðrahjálp vegna leghálsbilunar (t.d. kona með cerclage).
- O34.4 Maternal care for other abnormalities of cervix. Mæðrahjálp vegna annars afbrigðileika legháls (td. saga um keiluskurð).
- O36.0 Maternal care for rhesus isoimmunization. Mæðrahjálp vegna rhesusmæmingar.
- O36.5 Maternal care for poor fetal growth. Mæðrahjálp vegna lítills fósturvaxtar (IUGR).
- O36.6 Maternal care for excessive fetal growth. Mæðrahjálp vegna óhóflegs fósturvaxtar (macrosomia).
- O40 Polyhydramnios.
- O41.0 Oligohydramnios.
- O44.0 Placenta praevia specified as without haemorrhage. Fyrirsæt fylgja án blæðingar
- O44.1 Placenta praevia with haemorrhage. Fyrirsæt fylgja með blæðingu.
- O46.9 Antepartum haemorrhage, unspecified. Blæðing á seinni hluta meðgöngu (eftir 20 vikur).
- O47.0 False labour before 37 completed weeks of gestation. Tálhríðir fyrir 37 vikur
- O47.1 False labour at or after 37 completed weeks of gestation. Tálhríðir eftir 37 vikur
- O48 Prolonged pregnancy. Lengd þungun (>42 vikur).
- O99.7 Sjúkdómar í húð og húðbeð sem fylgikvilli þungunar (PUPP)

AÐRAR GREININGAR

- D51.9 B12 vítamínskortur
- E03.9 Hypothyroidism
- E05.9 Hyperthyroidism
- E66.8 Offita

E74.8 Renal glycosuri
F17.2 Tóbaksfíkn
G40.9 Flogaveiki í meðgöngu (Epilepsy)
G43.9 Mígreni í meðgöngu
M51.2 Brjós-klos
M54.9 Bakverkur (Ótilgreindur)
R45.0 Kvíði/áhyggjur
R45.2 Þunglyndi
Z31.1 Tæknisæðing
Z31.2 Glasafjrjónungun (IVF)
Z34.9 Eftirlit með eðlilegri þungun
Z35.2 Slæm fæðingarsaga (BOH)
Z35.9 Eftirlit með áhættusamri þungun
Z71.9 Ráðgjöf
Z72.0 Tóbaksnotkun
Z72.1 Áfengisnotkun
Z72.2 Lyfjanotkun (verkjalyf/fikniefni)
Z72.3 Skortur á líkamsþjálfun
Z72.4 Óheppilegt mataræði og neysluvenjur
Z88.0 Penicillinofnæmi
Z98.0 Status post gastric bypass

GREININGAR EFTIR FÆÐINGU

O85 Puerperal sepsis. Barnsfararsótt
O86.0 Infection of obstetric surgical wound. Sýkingu í skurðsári eftir fæðingu (keisaraskurðsári eða spangarrifu).
O86.2 Urinary tract infection following delivery. Þvagfærasýking eftir fæðingu.

O87.2 Haemorrhoids in the puerperium. Gyllinæð eftir fæðingu

O91.1 Abscess of breast associated with childbirth. Graftarkýli í brjósti eftir fæðingu
O91.2 Nonpurulent mastitis associated with childbirth. Brjóstabólga eftir fæðingu

O99.0 Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium. Blóðleysi á meðgöngu eða eftir fæðingu

F53.0 Postpartum depression. Þunglyndi eftir fæðingu

Z39.2 Skoðun eftir eðlilega fæðingu
Z09.0 Skoðun eftir keisaraskurð eða saumaskap

MÆÐRAVERND ÞÍH ENDURSKOÐAÐ APRÍL 2019